



4.3	
4.4	
4.5	
3	
4.7	
4.6	

- 5.1 Основен чертеж на ситуацията
- 4.3 Поле за разполагане на забележки (по раздел Четвърти)
- 4.4 Поле за разполагане на легенди (по раздел Четвърти)
- 4.5 Поле за разполагане на легенда свързана с елементи на ситуацията
- 4.6 Антетка (по раздел Четвърти)
- 3 Таблица с технико-икономически данни за обекта и имота (по раздел Трети)

XXXX Данни според конкретния проект

Ситуацията се изработва в подходящ за конкретния проект мащаб M1:200, M1:250, M1:500, M1:1000. В чертежа на ситуация върху кадастрална основа се изобразяват:

Елементи на ПУП:
 Осови линии, наименование на улици, широчина на улици и тротоари, бордюрни линии, регулационни линии, номера на квартали, номера на ПИ и УПИ със съответното отрязване, линии на застрояване - ограничителни или задължителни, височина на сградите, брой етажи, проходи, матрица с градоустройствени показатели, посока "Север", мащаб и други, в обхват най-малко един имот през улица и най-малко един имот през странична регулация или дъно.

Елементи на самия проект:
 Контур на застрояването, подходи към имота за пешеходен достъп, за автомобилен достъп и за достъпна среда, външни стъпала, проходи, рампи. Котират се кота нула и нейната абсолютна стойност, отстояния на застрояването до границите на имота, отстояния между сградите в имота, когато са повече от една, отстояния през улица, през странична регулация и през дъно, както и намалени отстояния, когато се допускат такива или са налице такива. Към котите се добавят надписи за поясняване на връзката им с конкретни изисквания на ЗУТ, Наредба 7 и др. Изобразяват се още чвертикални коти при входове и рампи, при специфични чупки и ъгли. Посочват се най-високата и най-ниската теранна кота по вертикална планировка за всяка фасада и средна кота прилежащ терен - средно аритметичната стойност от тези две коти за съответната фасада, на база на която средно аритметична кота се определя височината на сградата за всяка съответна фасада. Следва да се има предвид, че най-ниската и най-високата кота по вертикална планировка, за дадена фасада, не винаги съвпадат с някоя от двете точки в края на фасадата. Изобразяват се още елементи на околното пространство и вертикалната планировка, като пътища, алеи, бордюри, подпорни стени, алеи, видове настилки, озеленяване, висока дървесна растителност, паркиране, огради (когато са към проекта), контур на подземно застрояване