



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

РЕШЕНИЕ

№ 57-МВ/17.03.2021 г.

**ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ПРОДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО
ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ МИНЕРАЛНА ВОДА № 01610220/24.07.2009г., ИЗМЕНЕНО И
ПРОДЪЛЖЕНО С РЕШЕНИЕ № 3-МВ/30.11.2011 г.**

Днес, 17.03.2021 г., подписаният **ПЛАМЕН КРЪСТЕВ** – Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР), след като разгледах заявление № РР-03-7/18.12.2020г., подадено от Плумелина Мичева – Изпълнителен Директор на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС“ ЕАД („СБР-НК“ ЕАД), със седалище и адрес на управление: София (столица), Община: Столична, гр. София, п.к. 1142, р-н Средец, бул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ № 54 Телефон: 02 9885905, Факс: 02 9876121, ЕИК 130344823 за да се произнесе взех предвид следното:

„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС“ ЕАД е титуляр на Разрешително № 01610220/24.07.2009 г., изменено и продължено с решение № 3-МВ/30.11.2011 г. за водовземане от минерална вода от каптиран извор „КЕИ Бански каптаж“ на минерално находище „София - Княжево“ - № 77 от Приложение № 2 към чл. 14, ал. 2 на Закона за водите.

Постъпило е заявление за продължаване срока на действие на Разрешително № 01610220/24.07.2009 г., изменено и продължено с решение № 3-МВ/30.11.2011 г. за водовземане от минерална вода. Разрешителното е с краен срок на действие до 02.01.2021 г.

I. Съгласно разпоредбите на чл. 78, ал. 2 от Закона за водите (ЗВ) органа по чл. 52, ал. 1 от ЗВ продължава срока на действие на разрешителното, когато са изпълнени изискванията на закона, а именно:

1. молбата е подадена преди изтичане срока на действие на разрешителното;
2. не се нарушават нормативни разпоредби, планови предвиждания или обществени интереси;
3. са изпълнени условията на издаденото разрешително.

На основание чл. 78а на Закона за водите (ЗВ), Изменение и продължаване на срока на действие или издаване на разрешително по реда на чл. 78, ал. 2 и чл. 79, ал. 2 се извършват след плащане на дължимите такси по чл. 194 и/или дължимите глоби или санкции по чл. 200.

Заявлението за продължаване срока на действие на разрешителното е подадено от титуляра на разрешителното в срока по чл. 78 на Закона за водите (ЗВ).



След извършена проверка е установено, че водоземане от КЕИ не са извършва, но са заплатени таксите за водоземане от каптирания извор. Съгласно посочените мотиви от „СБР-НК“ ЕАД в доклада за изпълнение условията на разрешителното, причината да не се извършва водоземане е поради необходимост от капиталов ремонт на банята, в която се ползва водата, за който дружеството в настоящия момент не разполага със финансови средства.

II. На основание чл. 142, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (ДВ бр.102 от 23.12.2016 г.), на основание § 3, ал.1, т.1 от ПЗР на Тарифа за таксите за водоземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, органът по чл.52, ал.1, т.4 на ЗВ следва да съобрази административния акт с материалния закон към момента на издаването му, което налага разрешителното да бъде приведено в съответствие с изискванията на Наредба № 1 и с изменение на целите за водоземане в Тарифата за таксите за водоземане, за ползване и за замърсяване .

След като взех предвид, че заявлението за продължаване на срока на действие е подадено от титуляра на Разрешителното, с представените към него документи и доказателства се обосновава направеното искане, заплатена е таксата по чл.78а, и след преценка за съвместимост между обществения интерес и направеното искане, намирам същото за основателно.

По тези съображения на основание чл. 78, ал.1 и 2, чл. 78а, във връзка с чл.52, ал.1, т.4, на Закона за водите, § 77 от ПЗР на Наредба № 1, § 3, ал.1, т.1 от ПЗР на Тарифа за таксите за водоземане, за ползване на воден обект и за замърсяване и във връзка с чл. 142, ал.1 от АПК

РЕШИХ:

ИЗМЕНЯМ И ПРОДЪЛЖАВАМ СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ на разрешително 01610220/ 24.07.2009 г., изменено и продължено с решение № 3-МВ/ 30.11.2011 г., както следва:

I. Разрешителното за водоземане от минерална вода се преномерираща на № 11610081/ 17.03.2021г.

II. В раздел „Цели на водоземането“

Цели на водоземането: За Лечебни цели в специализирани болници за лечение и рехабилитация

III. В раздел „Водоземно съоръжение“

Водоземно съоръжение:

„КЕИ Бански каптаж“ (Каптиран извор)
Поземлен имот 68134.1896.904, област София (столица), община Столична, гр. София, район Витоша, п.к. 1000, ул. ЦАР БОРИС III/ДЕВЕТИ СЕПТ., м. -----, вид собств. Държавна публична, вид територия Територия на транспорта, НТП За път от републиканската пътна мрежа, площ 10317 кв. м, стар номер 67, съгласно Заповед за одобрение на КККР № РД-18-69/14.12.2010 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК

Координати WGS84

N - 42°39'34.1", E - 23°14'36.7"

Геодзични координати - КС 1970, Зона – К9

X - 4599369.45 , Y - 8492042.25

Надморска височина в Балтийска система

Z – 644.01 м.

**а) технически параметри
(конструкция)**

КЕИ "Бански каптаж" се намира в централната част на столичния квартал Княжево, под пътната настилка на ул. "Княжевска" при пресечката с бул.



"Цар Борис III" до балнеолечебницата. Каптиран е през 1939 г. с бетонна колона, заложен в кватернерни материали на дълбочина 8 м. Съоръжението е съставено от една водна и две сухи камери.

От СШ по тръбопровод с Ø100 mm минералната вода през малка суха камера 0,60 x 1,30 m и дълбочина 1,10 m преминава през втора суха камера (2,20 x 0,95 m и дълбочина 1,90 m), в която е разположена крановата арматура и водомер за измерване на дебита - респ. потреблението на вода от балнеолечебницата. От разпределителното съоръжение минералната вода се довежда гравитачно в друга малка разпределителна шахта (РШ), разположена в женското отделение на балнеолечебницата. Тази РШ представлява неголяма водна камера, от която се *разпределя* притока на минерална вода към балнеолечебните съоръжения (басейни, курни и др.) в двете отделения - мъжкото и женското. Излишната вода прелива

б) оборудване

От КЕИ "Бански каптаж" по тръбопровод минералната вода се довежда до разпределително съоръжение, разположено във вътрешния двор на балнеолечебницата непосредствено до сградата ѝ. На тръбната арматура е монтирано кранче за вземане на водни проби. Над разпределителното съоръжение е изградена лека ламаринена постройка с метална заключена врата с цел санитарна защита на съоръжението.

IV. В раздел „Параметри на разрешеното водовземане“ се добавя ново условие

Параметри на разрешеното водовземане:

ж) Минимално водно количество, при което е възможно изпълнение на дейността

22075 куб.м/годишно

V. В раздел „Температура на минералната вода:“

Температура на минералната вода:

31.4° C

VI. В раздел „Срок на действие на разрешителното:“

Срок на действие на разрешителното:

Начален срок: 01.01.2009
Краен срок: 02.01.2031

VII. В раздел „Задължение за заплащане на такса за водовземане:“

Задължение за заплащане на такса за водовземане:

1. Заплаща такса за водовземане, определена на база разрешения (при надвишаване - на базата на черпения) обем вода, температурата на водата и разрешените цели на водовземане, съгласно настоящето разрешително.
2. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярът на разрешителното, представя в Басейновата дирекция изчислената дължима такса по образеца, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на басейновата дирекция и на Министерството на околната среда и водите.
3. Внася определената такса до 15 февруари по бюджетната сметка на Басейнова дирекция посочена в писмото, като в платежния документ посочва номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите.

VIII. В раздел „Задължение за провеждане на собствен мониторинг:“

Задължение за провеждане на собствен мониторинг:

Титулярът на разрешителното е длъжен да провежда собствен мониторинг, въз основа на чл.174 от Закона за водите, съгласно



изискванията на Глава Шеста на Наредба № 1 от 11.04.2011 г. за мониторинг на водите и чл.80 на Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води

IX. В раздел „Изисквания към местата за мониторинг:“

Изисквания към местата за мониторинг:

Пунктове за собствен мониторинг

1. RG11610081_1 за водовземно съоръжение „КЕИ Бански каптаж“

1. Измервателното устройство за отчитане на черпените водни количества (водомера) и за температурата на водата да е монтирано на водопроводните тръби във водомерна/разпределителна шахта

2. Вземането на водни проби за оценка на състава и свойствата на черпените минерални води да се извършва от специално монтирания кран на водопроводната тръба, след водомера, в шахтата.

X. В раздел „Изисквания към програмата за мониторинг:“

Изисквания към програмата за мониторинг:

Титулярът на разрешителното:

1. ежемесечно в последния ден на месеца да отчита показанията на

водомера за ползваните водни обеми за разрешените цели на водовземане;

2. ежемесечно измерва температурата на минералната вода;

XI. Добавя се раздел „Условия за отвеждане, пречистване и заустване на отпадъчните води“

Условия за отвеждане, пречистване и заустване на отпадъчните води

В градска канализационна мрежа

XII. От приложението към разрешителното отпада раздел „Условия за внасяне на парична гаранция, за заплащане на дължимите такси за водовземане на минерални води, в размер на 25 на сто от дължимата годишна такса“

XIII. В раздел „Условия за изменение на разрешителното:

14. Условия за изменение на разрешителното:

1. Изменение на разрешителното може да се извършва служебно или по молба на лицето, в полза на което е предоставено.

2. Разрешителното се изменя само, ако са изпълнени условията в него и са заплатени дължимите такси за водовземане и/или дължимите глоби или санкции по чл. 200.

3. Когато се изменят параметрите на разрешеното водовземане, изменението на разрешителното се обявява по реда на чл. 62а от ЗВ;

4. Служебно изменение на разрешителното се извършва при условията на чл. 50а от Закона за водите и изменението се обявява с обявяването на плана за управление на речните басейни.

XIV. В раздел „Условия за изменение на разрешителното:

15. Условия за изменение и продължаване на разрешителното:

1. Молба за продължаване срока на действие на разрешително се подава пред органа, който го е издал, преди изтичането му;

2. Срокът на действие на разрешителното се продължава, когато: молбата е подадена в срока по чл.78 от ЗВ; не се нарушават нормативни разпоредби, планови предвиждания или обществени интереси и са изпълнени условията на издаденото разрешително, включително са заплатени дължимите такси за водовземане и/или дължимите глоби или санкции по чл. 200 ЗВ.



3. Когато се иска едновременно изменение и продължаване срока на действие на разрешително, се прилагат изискванията по чл.78 от ЗВ

Настоящото Решение за изменение и продължаване на срока на действие № 57-МВ/17.03.2021 г. е неразделна част от Разрешително за водоползване на минерална вода № 01610220/24.07.2009 г., изменено и продължено с решение № 3-МВ/30.11.2011 г.

На основание чл.77, ал.2 от Закона за водите настоящето решение подлежи на обжалване пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ПЛАМЕН КРЪСТЕВ

Директор на Басейнова Дирекция „Дунавски район“

