



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

РЕШЕНИЕ

№ 69-МВ/09.09.2022 г.

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ПРОДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ МИНЕРАЛНА ВОДА № 11610024/27.08.2012 г.

Днес, 09.09.2022г., подписаната **ЦВЕТОМИРА ЗДРАВКОВА ХРИСТОВА** – Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР), след като разгледах заявление № РР-03-7/27.05.2022г., подадено от **Многопрофилна болница за активно лечение „Национална кардиологична болница“ ЕАД** със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1309, р-н Илинден, ул. КОНЪОВИЦА № 65, Булстат 121663601, за да се произнеса взех предвид следното: **Многопрофилна болница за активно лечение „Национална кардиологична болница“ ЕАД** е титуляр на разрешително № 11610024/27.08.2012 г. за водоползване на минерална вода от Сондаж № 3хг на Находище за минерална вода „Банкя“ № 3.

Постъпило е заявление за продължаване срока на действие на Разрешително за водовземане от минерална вода № № 11610024/27.08.2012 г. Разрешителното е с краен срок на действие до 27.08.2022 г.

1. Съгласно разпоредбите на чл. 78, ал. 2 от Закона за водите (ЗВ) органа по чл. 52, ал. 1 от ЗВ продължава срока на действие на разрешителното, когато са изпълнени изискванията на закона, а именно: молбата е подадена преди изтичане срока на действие на разрешителното; не се нарушават нормативни разпоредби, планови предвиждания или обществени интереси и са изпълнени условията на издаденото разрешително.

На основание чл.78а на Закона за водите (ЗВ), Изменение и продължаване на срока на действие или издаване на разрешително по реда на чл. 78, ал. 2 и чл. 79, ал. 2 се извършват след плащане на дължимите такси по чл. 194 и/или дължимите глоби или санкции по чл. 200.

2. На основание чл. 142, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (Наредба № 1), (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) и (ДВ бр.102 от 23.12.2016 г.), на основание § 3, ал.1, т.1 от ПЗР на Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, органът по чл.52, ал.1, т.4 на ЗВ следва да съобрази административния акт с материалния закон към момента на издаването му, което налага разрешителното да бъде приведено в съответствие с изискванията на Наредба № 1 и с изменение на целите за водовземане в Тарифата за таксите за водовземане, за ползване и за замърсяване

3. Във връзка с горепосоченото са установени следните несъответствия в разрешителното, които е необходимо да бъдат приведени в съответствие с материалния закон:

а) присъединяване към сондаж № 3хг се извършва в помпената станция от довеждащия колектор от сондажа, а не от съществуващия резервоар, както е посочено в документацията за издаване на разрешително № 11610024/27.08.2012 г.

б) Съгласно изискванията на чл.46 на Наредба № 1 (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.):

- ал. 5. Средногодишният дебит на водовземане от минерални води се определя въз основа на разрешенния максимален денонощен дебит, а денонощната неравномерност в ползването се осигурява чрез изграждането на съоръжения за резервиране на необходимите обеми минерална вода.



5800 гр. Плевен, ул. „Чатаджка“ №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.org, web: www.bd-dunav.org



- ал.6. С разрешителното за водоземане от минерални води може да бъде определен дебит, по-голям от максималния денонощен дебит, само когато неколккратно в годината е предвидено пълнене на басейни, при условие че не се засягат правата по други разрешени водоземания от същото водоземно съоръжение,

В тази връзка следва да отпадне буква б) на Раздел „Параметри на разрешеното водоземане“, като съобразите помпеното оборудване или ограничените черпения дебит до разрешения средноденонощен дебит – 0.681 л/сек.

в) В съответствие със Заповед № РД--355/03.05.2012 г. на Министъра на околната среда и водите, отменяща Заповед № РД-522/22.07.2011 г., за утвърждаване на експлоатационни ресурси и технически възможен дебит е необходимо да се приведе в съответствие в разрешителното допустимото понижение за Сондаж № 3хг, което от 4.0 м трябва да стане 0.80 м, като не се снижава под котата на самоизлива на сондажа - 644.63 м (вписана в разрешителното +639.67 м).

4. Във връзка с влязла в сила Кадастрална карта със Заповед за одобрение на КККР № РД-18-13/17.01.2012 г. на Изпълнителния Директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) се отразяват в разрешителното кадастралните номера на имота, в който се ползва минералната вода.

5. Във връзка с изменение на Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води от 23.12.2016 г. - § 77 от Преходни и заключителни разпоредби (ПРЗ), в разрешителните за водоземане от подземни води е необходимо да бъдат вписани допълнителни условия:

- Информация за минималното водно количество, при което е възможно изпълнение на дейностите във водоснабдявания обект от сондажа, съгласно изискванията на § 77 на ПРЗ от 23.12.2016 г. на НИД на Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води;

- Информация за заустване на отпадъчните води от обекта, който се водоснабдява.

След извършена преценка на заявлението и представената документация е установено, че Заявлението за продължаване срока на действие на разрешителното е подадено от титуляра на разрешителното в срока по чл. 78 на Закона за водите (ЗВ) и са изпълнявани условията в разрешителното.

След като взех предвид, че молбата за продължаване на срока на действие е подадена от титуляра на Разрешителното, с представените към нея документи и доказателства се обосновава направеното искане, заплатена е таксата по чл.78а, и след преценка за съвместимост между обществения интерес и направеното искане, намирам същото за основателно.

По тези съображения на основание чл. 78, ал.1 и 2, чл. 78а и във връзка с чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите, §77, т.1 и т.3 на Преходни и заключителни разпоредби на Наредба № 1 и във връзка с чл. 142, ал.1 от АПК

РЕШИХ:

ИЗМЕНЯМ И ПРОДЪЛЖАВАМ СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ на разрешително за водоземане от минерална вода чрез съществуващи водоземни съоръжения № № 11610024/27.08.2012 г., издадено от Директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“, в раздели както следва:

I. В раздел „Водоземно съоръжение“

Водоземно съоръжение:	<p>Сондаж № 3хг (Гръбен кладенец) Поземлен имот 02659.2195.922, област София (столица), община Столична, гр. Баня, район Баня, ул. Александър Стамболийски, вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид озеленени площи, площ 1317 кв. м, квартал 90, парцел VI, съгласно Заповед за одобрение на КККР № РД-18-13/17.01.2012 г. на Изпълнителен директор на АГКК и Заповед за изменение на КККР</p>
-----------------------	--



	<p>№ 18-3816-06.04.2021/06.04.2021 г. на Началник на СГКК – СОФИЯ</p> <p><u>Координати WGS84</u> N - 42°42'28.07", E - 23°08'48.28" <u>Надморска височина в Балтийска система</u> Z – 645.38 м.</p>
а) технически параметри (конструкция)	<p>Дълбочина – 650 м.</p> <p>Изграждането на сондажа е извършено като е сондирано длето с диаметър Ø 170 мм от 0 до 131.40 м и спускане на стоманена колона Ø 168 мм от 0 до 131.40 м, циментирана в задтръбието. Сондиране с диаметър Ø 150 мм на интервала от 131.40 м до 314.0 м и спускане на стоманена колона Ø 127 мм от 0 до 314.0 м, задтръбно циментиране от 0 до 314. Сондиране на интервала от 314.0 м до 650 м с диаметър Ø 110 мм и оставяне на открит ствол.</p> <p>Около устието на сондаж № 3хг е изградена подземна каптажна камера, до нея е изграден черпателна (резервоар) и помпена станция (ПС).</p> <p>Каптажната камера (КК) е с размери 3.45x1.75x2.10 м и е на дълбочина 4.30 м под терена. На дългата страна, в единия край е устието на сондажа, а в другия край е дебитната камера. На водопроводната тръба в каптажната камера са монтирани спирателни кранове, дебитомер и пробка на манометър.</p> <p>Черпателната камера (ЧК) (резервоар) е изградена до каптажната камера и е с дълбочина 4.15 м и е с размери 2.45x1.75x3.10 м. Водата от сондажа по тръба с диаметър Ø 100 мм (колектор) отива в помпената станция, където става присъединяване на водоползвателите.</p> <p>Помпената станция (ПС) е разположена успоредно на двете камери (с общи стени) и е с размери 4.60x3.35x3.10 м и с дълбочина 4.20 м под терена.</p>
б) оборудване	<p>Водовземането от сондажа се извършва от колектора по тръби 3 ½'', чрез тръби 2'', СК 2'', центробежни помпи (работна и резервна), СК 2'', хидрофор, водомер. По стоманен водопровод 1 ½'' водата отива в балнеоложкия комплекс, където има монтиран контролен водомер.</p>

II. В раздел „Параметри на разрешеното водовземане:“ се отпада т.б) и се добавя нова точка и съдържание към нея

Параметри на разрешеното водовземане:	
б) Разрешен максимален дебит/време за черпене	-
ж) <u>минималното водно количество, при което е възможно изпълнение на дейностите в обекта, който ще се водоснабдява</u>	21840 куб.м./годишно

III. В раздел „Максимално допустимо експлоатационно понижение във водовземното(ите) съоръжение(я):“ се актуализира котата на допустимото понижение.

е) Максимално допустимо експлоатационно понижение във водовземното(ите)	0.80 м Експлоатационното водно ниво да не се снижава под кота
---	--



съоръжение(я):	+ 644.63 м.
----------------	-------------

IV. В раздел „Обект на водоснабдяване“ се актуализира номера на имота, в който се извършва ползването на минералната вода

Обект на водоснабдяване:	„Отделение за кардиологична рехабилитация“ към МБАЛ-НКБ ЕАД в Поземлен имот 02659.2195.943, област София (столица), община Столична, гр. Баня, район Баня, ул. "Шейново" № 6, вид собств. Държавна публична, вид територия Урбанизирана, НТП За друг обществен обект, комплекс, площ 13155 кв. м, квартал 80, парцел III, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-13/17.01.2012 г. на на Изпълнителен директор на АГКК
--------------------------	---

V. В раздел „Срок на действие на разрешителното:“

Срок на действие на разрешителното:	Начален срок: 27.08.2012 г. Краен срок: 27.08.2032 г.
-------------------------------------	--

VI. В раздел „Задължение за заплащане на таксата за водоземане“

Задължение за заплащане на такса за водоземане	Титулярът на разрешителното:
	1. Заплаща такса за водоземане, определена на база разрешения (при надвишаване - на базата на черпения) обем вода, температурата на водата и разрешените цели на водоземане, съгласно настоящето разрешително.
	2. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярът на разрешителното, представя в Басейновата дирекция изчислената дължимата такса по образеца, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на басейновата дирекция и на Министерството на околната среда и водите.
	3. Внася определената такса до 15 февруари по бюджетната сметка на Басейнова дирекция посочена в писмото, като в платежния документ посочва номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите.

VII. Въвежда се нов раздел „Условия за отвеждане, пречистване и заустване на отпадъчните води:“ със следното съдържание

Условия за отвеждане, пречистване и заустване на отпадъчните води	Отпадъчните води от обекта се отвеждат в градска канализация
---	--

VIII. От разрешителното отпада раздел „11. Условия за внасяне на парична гаранция, за заплащане на дължимите такси за водоземане на минерални води, в размер на 25 на сто от дължимата годишна такса“

IX. В раздел „14.Условия за изменение на разрешителното“ се добавя нова точка

14. Условия за изменение на разрешителното	4. Служебно изменение на разрешителното се извършва при условията на чл. 50а от Закона за водите и изменението се обявява с обявяването на плана за управление на речните басейни.
--	--

X. В раздел „15.Условия за изменение и продължаване на разрешителното“ се прави следното изменение



15. Условия за изменение и продължаване на разрешителното	1. Молба за продължаване срока на действие на разрешително се подава пред органа, който го е издал, преди изтичането му;
---	--

Настоящото Решение за изменение и продължаване срока на действие № 69-МВ/09.09.2022 г. е неразделна част от разрешително за водовземане от минерални води чрез съществуващи водовземни съоръжения № 11610024/27.08.2012 г.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ЦВЕТА ЦИРА ХРИСТОЗА
 Директор на Басейнова Дирекция „Дунавски район“





КАМАТА НА ИНЖЕНЕРИ
 ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ
 Регистрационен № 06015
 ИМА ГОДОР
 НИКОЛОВ НИКОЛОВ
 ИПОИ
 ПЪЛНА ПРОЕКТАНСКА ПРАВОМОЩНОСТ

СХЕМА
 на БЪЛГАРСКО-ВЪЗРАЖЛИ
 М 1:1000