



- ЗАБЕЛЕЖКА**
1. Всички сметководни шахти се затварят според изисквания за пожарна безопасност. Да се остави ревизионен отвор на всеки етаж!
 2. Съществуващите прозорци на този етаж се подменят!
 3. При изпълнение да се взимат размери от място!
 4. При конкретна разработка е възможна реконструкция на рампата, водеща към помещението за колички с цел улесняване достъпа на хора в неравностойно положение.
 5. За осигуряване сутерена против валом през прозорците при конкретна разработка могат да се предвидят решетки.
 6. При конкретна разработка да се проучи предназначението на пространствата под стълбищата.
 7. По тавана се монтира топлоизолация (минерална вата или плочи от минерална вата).
 8. По стени и таван на абонатна се монтира минерална вата срещу вибрационен шум.

ЛЕГЕНДА

	нова ст.бт. стена
	нова стена от газобетон
	елемент за премахване
	възможност за бъдещо дограждане в конкретна разработка

СЪГЛАСУВАЛИ ПРОЕКТАНТИ	ПОДПИС	ДАТА
АРХИТЕКТУРА	арх. Николай Гълъбов	
КОНСТРУКЦИИ	инж. Илия Милев	
КТК	инж. Занко Димитров	
В и К	инж. Диана Кууркина	
ОВ	инж. Ирина Петринова	
ЕЛЕКТРО	инж. Борис Камиларов	
ПБЗ	проф. инж. Гочо Гочев	
ПБ	инж. Антонела Цукева	

СЪГЛАСУВАЛ ИНВЕСТИТОР	ПОДПИС	ДАТА
Столична Община		

ПРОЕКТАНТИ	ПОДПИС	ДАТА
ГЛ. ПРОЕКТАНТ	арх. Николай Гълъбов	
ПРОЕКТАНТ	арх. Диана Христова	
ПРОЕКТАНТ	проф. арх. Петър Софрински	

ИНВЕСТИТОР	Столична Община
------------	-----------------

ПРОЕКТ	ТИПОВ ПРОЕКТ ЗА САНИРАНЕ И ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СТРАЖНИЯ ФОНД В ГР. СОФИЯ		
--------	--	--	--

ОБЕКТ	БЛОК V 34-23	Строителна система БС-VIII-Cp	Част Архитектура
-------	--------------	-------------------------------	------------------

ЧЕРТЕЖ	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СПТЕРЕН	ФАЗА	ТП
--------	-----------------------	------	----

РЕВИЗИОНЕН ИНДЕКС	ДАТА	МАЩАБ
1 2 3 4 5 6 7 8	03.2013	1:100

СТУДИО Н-65 ЕООД

A 01